
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BAROSS UTCAI IDŐSEK OTTHONA

*Biológiai Kockázatbecslés- és értékelés a 61/1999 (XII 01) EÜM rendelet és
a 40 /2020 ITM rendelet alapján*

1. Bevezetés, előzmények

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény (továbbiakban Mvt.) 88. §. (2) bekezdése előírja a munkáltatók részére a munkavállalók egészségét és biztonságát vészelyeztető kockázatok minőségi, szükség esetén mennyiségi értékelését. A 61/1999 (XII. 01.) EÜM rendelet előírja, hogy a munkáltatónak azokon a munkahelyeken, ahol a munkavállalók biológiai tényezők hatásának vannak kitéve, kockázzatbecslést kell végezni, valamint a rendelet mellékletében felsorolt biológiai tényezőket, melyek a munkahelyen előfordulhatnak, csoporthoz kell sorolni. Az **EÜM rendelet 3. számú melléklete** a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EÜM rendelet módosításáról szóló **40/2020. (XI. 4.) ITM rendelete** alapján **kiegészült a SARS-CoV-2 vírussal, a biológiai tényezők 3. csoportjába** sorolva, ezért erre a biológiai tényezőre is el kell végezni a kockázzatbecslést. A biológiai kockázzatbecslést **évente**, továbbá minden olyan esetben **meg kell ismételni**, amikor a **körülmények megváltozása** a munkavállaló biológiai tényezőkkel történő exponenciális befolyásolhatja

2. A kockázzatbecslés megközelítésének módja

A kockázzatbecslést és értékelést munkaköri megközelítésben végeztük. Ez a megközelítési mód lehetővé tette azoknak a kockázatoknak a megismérését, amelyek a munkakörök speciálitása miatt állnak fenn.

ALACSONY KOCKÁZAT: az esemény bekövetkezése akkor, ha józan megfontolás alapján az esemény (fertőzés, megbetegedés) elnézetileg bekövetkezhet, de bekövetkezéshez több egyidejű hiányosság , és/vagy több egyidejű helytelen cselekedet szükséges.

KÖZEPES KOCKÁZAT: az esemény (fertőzés, megbetegedés) bekövetkezése, ha a józan megfontolás alapján az esemény bekövetkezhet, és az esemény bekövetkezéséhez egy meghibásodás és/vagy egy további helytelen cselekedet szükséges.

MAGAS KOCKÁZAT: esemény (fertőzés, megbetegedés) bekövetkezése, ha józan megfontolás alapján az meghibásodás és/vagy további helytelen cselekedet nélkül is bármikor bekövetkezhet

Munkánk során a következő munkakörökben alkalmazott munkavállalókat érő kockázatokat mértük fel, és a következő helyszíneken történt a felmérés:

1. 1047 Bp. Baross u 100.
2. 1047 Bp. Béla u.
3. 1047 Bp. Csokonai u. Idősek otthona.

Fogalmak

Biológiai tényezők: mikroorganizmusok, a sejtenyészetek, amelyek fertőzést, allergiát, vagy mérgezést okozhatnak

Mikroorganizmus: olyan sejtes vagy nem sejtes mikrobiológiai egység, amely szaporodásra vagy genetikai anyag továbbítására képes

Sejtenyészet: többsejtű szervezetből származó sejtek élő szervezetekben kívül szaporított egysége

Expozíció: a munkahelyen jelen lévő és a munkavállalót érintő köröki tényezők hatásának való kitettség

A biológiai tényezők a fertőzés kockázatának szintjétől függően négy csoportba sorolható:

1. csoport Az a biológiai tényező, amely nem képes emberi megbetegedést okozni

2. csoport Az a biológiai tényező, amely képes emberi megbetegedést okozni, ezért veszélyt jelenthet a munkavállaló számára, de elterjedése az emberi közösségen nem valószínű, az általa kiváltott betegség többnyire megelőzhető

3. csoport Az a biológiai tényező, amely súlyos megbetegedést képes okozni, ezért komoly megbetegedést képes okozni a munkavállalók számára, szétterjedése az emberi közösségen fennállhat, de általában megelőzhető, vagy a kezelése hatásos.

4. csoport Az a biológiai tényező, amely súlyos emberi megbetegedést okoz, ezért komoly veszélyt jelent a munkavállalók számára, az emberi közösségen nagy a szétterjedés kockázata, általában nem előzhető meg

A TEVÉKENYSÉGEK (MUNKAKÖRÖK) KOCKÁZATI TÉNYEZŐINEK FELMÉRÉSE

A tevékenység (munkakör) okozta veszélyek/ártalmak felmérőlapja

Vállalkozás neve: FŐVÁROSI ÖKORMÁNYZAT BAROSS UTCAI IDŐSEK OTTHONA

Munkahelyi (helyiségi) megnevezése: Baross u Béla u., Csokonai u
A kockázatbecslést végző neve: Török László munkavédelmi koordinátor.

Érintettek létszáma: 35 fő.

ÁPOLÓ MUNKAKÖRÖK

A vizsgálat időpontja: 2021.június

Sor-szám	Veszély / ártalom megnevezése (azonosítója)	A kockázat Megnevezése	Kockázat	Jelenleg alkalmazott védelem	Javasolt intézkedés	Biológiai csoport	Szükséges intézkedés
1.	Lakók ellátása során sor kerülhet bizonnyos vírusfertőzésre	Herpesvírus simiae (B vírus)	I	Egyéni védőeszközök viselése, oktatások, a belső szabályok részletesek	A szabályok mindenkor betartása, AZONNALI jelentés bármilyen biológiai jellegű probléma felmerülése során	II.	Folyamatos Felső vezetés és Foglalkozás e-egészségügyi orvos
2.	Lakók ellátása során sor kerülhet bizonnyos vírusfertőzésre	HEPATITS B	II.	védőoltás biztosítása	A szabályok mindenkor betartása, AZONNALI jelentés bármilyen biológiai jellegű probléma felmerülése során	III.	Folyamatos, Felső vezetés és Foglalkozás e-egészségügyi orvos

3.	Lakók ellátása során sor kerülhet bizonos vírusfertőzésre	STREPTOCOCCUS	II.	Egyéni védőeszközök viselése, oktatások, a belső szabályok részletesek
4.	Lakók ellátása során sor kerülhet influenza vírusfertőzésre	Influenza	I	a belső szabályok részletesek
5.	Lakók ellátása során sor kerülhet korona vírusfertőzésre	SARS-CoV-2	III.	A szabályok mindenkorai betartása, AZONNALI jelentés bármilyen biológiai jellegű probléma felmerülése során

6.	Munkavégzés során sor kerülhet korona vírusfertőzésre	SARS-CoV-2	III.	Látogatók rendszeres testhőméréséket mérés után léphetnek be, higiéniai szabályok betartása, véddőoltás megléte	A szabályok szigorú betartása, és szigorú ellenőrzése kulcskérdés a fertőzések kialakulása, terjedésének elkerülése érdekében. A maszk megfelelő	III	Intézményvezető
----	---	-------------------	------	---	--	------------	-----------------

A tevékenység (munkakör) okozta veszélyek/ártalmak felmérőlapja

Vállalkozás neve: FŐVÁROSI ÖKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

Munkahelyi (helyiségi) megnevezése: Baross u. Béla u. Csokonai u.

A kockázatbecslést végző neve: Török László munkavédelmi koordinátor.

Érintettek létszáma: 13 fő.

Sor-szám	Veszély/ártalom megnevezése (azonosítója)	A kockázat Megnevezése	Koc-kázat	Jelenleg alkalmazott védelem	Javasolt intézkedés	Biológiai csoport	Szükséges intézkedés
1.	Munkafolyamat ellátása során sor kerülhet influenza vírusfertőzésre munkatársról, vagy lakótól átterjedve	Influenza	I	a belső szabályok részletesek Orvosi alkalmassági vizsgálatok	A szabályok mindenkor betartása, megelőző védőoltás,	I	Folyamatos, Intézmény vezetés
2.	Konyhai munka során fertőzés kialakulása	Salmonella vírus	II.	Élelmiszer biztonsági szabályok betartása	HACCP rendszer betartása, munka során szigorú alkalmazása	II.	Konyha vezetése

			A szabályok szigorú betartása, és szigorú ellenőrzése kulcskérdés a fertőzések kialakulására, terjedésének elkerülése érdekében	III	Intézményvezető
3.	Munkavégzés során sor kerülhet korona vírusfertőzésre	SARS-CoV-2	Látogatók rendszeres testhőméréséklel mérés után léphetnek be, higiéniai szabályok betartása, védőoltás megléte	III.	
4.	Munkavégzés során sor kerülhet korona vírusfertőzésre	SARS-CoV-2	Látogatók rendszeres testhőméréséklel mérés után léphetnek be, higiéniai szabályok betartása, védőoltás megléte	III.	Intézményvezető

A tevékenység (munkakör) okozta veszélyek/ártalmak felmérőlapja**Vállalkozás neve:** FŐVÁROSI ÖKORMÁNYZAT BAROSS UTCAI IDŐSEK OTTHONA**Munkahelyi (helyiségi) megnevezése:** Baross u. Béla u., Csokonai u.**A vizsgálat dátuma:** 2021 január**A kockázatbecslést végző neve:** Török László munkavédelmi koordinátor.**Érintettek létszáma:** 44 fő.

Sor-szám	Veszély/ártalom megnevezése (azonosítója)	A kockázat		Jelenleg alkalmazott védelem	Javasolt intézkedés	Biológiai csoport	Szükséges intézkedés
		Megnevezése	Koc-kázat				
1.	Munkafolyamat ellátása során sor kerülhet influenza vírusfertőzésre munkatársról, vagy lakótól átterjedve	Influenza	I	a belső szabályok részletesek Orvosi alkalmassági vizsgálatok	A szabályok mindenkor betartása, megelőző védőoltás,	I	Folyamatos, Intézmény vezetés
2.	Lakók ellátása során sor kerülhet bonyos vírusfertőzésre	HEPATITS B	II.	Egyéni védőeszközök viselése, oktatások, a belső szabályok részletesek	A szabályok mindenkor betartása, AZONNALI jelentés bármilyen biológiai jellegű probléma felmerülése során	III.	Folyamatos, Felső vezetés és Foglalkozás egészségügyi orvos

3.	Lakók ellátása során sor kerülhet bizonos vírusfertőzésre	STREPTOCOCCUS	II.	A szabályok mindenkor betartása, AZONNALI jelentés bármilyen biológiai jellegű probléma felmerülése során
4.	Lakók ellátása során sor kerülhet koronavírusfertőzésre	SARS-CoV-2	III.	A szabályok szigorú betartása, és szigorú ellenőrzése kulcskérdés a fertőzések kialakulására, terjedésének elkerülése érdekében

			A szabályok szigorú betartása, és szigorú ellenőrzése kulcskérdés a fertőzések kialakulása, terjedésének elkerülése érdékében. A maszk megfelelő viselése (orrot és szájat is takarja) rendkívüli fontos	III	Intézményvezető
5.	Munkavégzés során sor kerülhet korona vírusfertőzésre	SARS-CoV-2	Látogatók rendszeres testhőméréséket mérés után lephetnek be, higiéniai szabályok betartása, védőoltás megléte	III.	

A tevékenység (munkakör) okozta vészelyek/ártalmak felmérőlapja **RAKTÁROS MUNKAKÖRÖK**

Vállalkozás neve: FŐVÁROSI ÖKORMÁNYZAT BAROSS UTCAI IDŐSEK OTTHONA

Munkahelyi (helyiségi) megnevezése: Baross u. Béla u., Csokonai u.

A vizsgálat dátuma: 2021 június

A kockázatbecslést végző neve: Török László munkavédelmi koordinátor.

Érintettek létszáma: 4 fő.

Sor-szám	Veszély/ártalom megnevezése (azonosítója)	A kockázat Megnevezése	Koc-kázat	Jelenleg alkalmazott védelem	Javasolt intézkedés	Biológia i csoport	Szükséges intézkedés
1.	Munkafolyamat ellátása során sor kerülhet influenza vírusfertőzésre munkatártól,	Influenza	I	a belső szabályok részletesek Orvosi alkalmassági vizsgálatok	A szabályok mindenkor betartása, megelőző védőoltás,	I	Folyamatos, Intézmény vezetés
2.	Lakók ruhája, ágyneműje mosása, tisztítása során sor kerülhet bizonyos vírusfertőzésre	HEPATITS	II.	Egyéni védőeszközök viselése, oktatások, a belső szabályok részletesek	A szabályok mindenkor betartása, AZONNAL jelentés bármilyen biológiai jellegű probléma felmerülése során	III.	Folyamatos, Felső vezetés és Foglalkozás egészségügyi orvos

3.	Lakók ruhája, ágyneműje mosásá, tisztítása során sor kerülhet bizonyos vírusfertőzésre	STREPTOCOCCUS II.	belső szabályok részletesek A mindenkor betartása, AZONNALI jelentés bármilyen biológiai jellegű probléma felmerülése során
4.	Munkavégzés során sor kerülhet korona vírusfertőzésre	SARS-CoV-2 III.	Látogatók rendszeres testhőméréséket mérés után léphetnek be, higiéniai szabályok betartása, védőoltás megléte A szigorú betartása, és szigorú ellenőrzése kulcskérdés a fertőzések kialakulásá, terjedésének elkerülése érdekében. A maszk megfelelő használata rendkívül fontos

További javasolt intézkedések

- Megfelelő eszközöket kell biztosítani a hulladék biztonságos összegyűjtésére, tárolására, eltároltására
- A rendelet által meghatározott biológiai kockázatot jelző piktogramot illetve egyéb figyelmeztető jelölést kell alkalmazni
- A munkáltató köteles megfelelő egényi védelmek között és védőruhát biztosítani munkavállalói számára, amennyiben a munkaruhá vagy védőszék közbiológiai tényezőkkel szennyeződött, úgy azt köteles azonnal cserélni, és a szennyezettséget eszközökkel, ruhát külön erre a célra létesített un.” Biológiai hulladék tároló” –ban kell elhelyezni.
- Munkáltató gondoskodik arról – oktatás formájában – hogy a munkavállalók és a munkavédelmi képviselők megfelelő tájékoztatást kapjanak a munkahelyi kockázatokról, a biológiai kockázatfelmérés eredményéről
- minden munkavállalonak – hasonlóképpen a munkabalesethöz – minden olyan esetet AZONNAL jelentenie kell, mely biológiai tényező kezelésével kapcsolatos.

SARS-CoV-2 vírussal kapcsolatosan

- Amennyiben valaki tüneteket (láz, izomfájdalom, hirtelen gyengeség, ízek, szagok érzékelésének elvesztése) észlel magán, azonnal értesítse az Intézményt, és vegye fel a kapcsolatot a házi orvosával
- A rendszeres kézmosás, kézfertőtlenítő használata kiemelten fontos!
- Kerüljük a testi érintkezést, kézfogást, pusztit stb.
- A maszk viselése jelenleg még kötelező, és ügyeljünk, hogy az orrot és a szájat is takarja !
- Amennyiben elkezdődnek a lakók és a személyzet oltásainak beadása, akkor néhány szigorító intézkedés enyhítésre kerül !


I. ÖSSZEFOGLALÁS

Az elvégzett kockázatbecslés és értékelés alapján az alábbi lényeges következtetéseket lehet levonni:

A Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona mindhárom létesítményében (Baross u, Béla u, Csokonai u.,) ugyanazon munkakörök esetében fordulhat elő biológiai kockázat. A kockázatfelmérés eredményeképpen a biológiai kockázatok nem jelentősek, nem állnak fenn napi szinten. A besorolásuk alapján a 2 - es csoportba tartozó biológiai tényezők fordulhatnak elő az intézmény területén, illetve csekély esélye van a 3 -as csoportba tartozó biológiai tényező, fertőzés kialakulásának (Hepatitis)

A felmérés azt támasztotta alá, hogy a munkáltató megtesz minden olyan preventív intézkedést, amellyel a fertőzés kialakulásának az esélye a minimálisra csökkenthető. (Rendszeres orvosi alkalmassági vizsgálatok, védőoltás, egyéni védőeszközök, rendszeres bejárások, szemlék, munkavédelmi oktatások)


.....
Török László
Munkabizt.Koordinátor

AGENT GTS
Foglalkozás-egészségügyi szolgálat
1076 Bp., Szinvau. 6. * 342-4382
ÁNTSZ eng. szám: 5465/2007

.....
Foglalkozás -egészségügy